



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ. 1084/2017
Αθήνα 6 Απριλίου 2017

Κύριοι,

Η χρήση ενδοϋαλοειδικών παραγόντων για την αντιμετώπιση των παθήσεων της ωχράς κηλίδας εφαρμόζεται στην οφθαλμολογία πλέον της δεκαετίας διεθνώς.

Η χορήγηση των συγκεκριμένων σκευασμάτων απαιτεί άσηπτες συνθήκες.

Αυτές οι άσηπτες συνθήκες είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν όχι μόνον αποκλειστικά σε νοσοκομειακές μονάδες ή ιδιωτικές κλινικές αλλά και σε χώρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης ασθενών.

Είναι γνωστό ότι στην εποχή μας πραγματοποιούνται, διεθνώς, στους χώρους αυτούς, πλέον του 90% των οφθαλμολογικών επεμβάσεων, εφόσον γίνονται με τοπική αναισθησία, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος των επεμβάσεων σε σχέση με τις ιδιωτικές κλινικές.

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ) θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η πραγματοποίηση ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων anti-VEGF παράγοντα στους χώρους όπου μπορούν να διασφαλιστούν άσηπτες συνθήκες.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΕΕΦΔΧ

Κωνσταντίνα Κουφαλά